т.(495) 763-21-44, факс +7(499) 713-40-44
www.prfl.ru e-mail: info@prfl.ru

Розничный прайс-лист февраль 2010г. .

Машины и инструмент РОВЕЛД для сварки и обработки пластмассовых труб

№	Наименование	Цена ЕВРО с 02/02/2010г.	Группа скидок
	Труборезы		
7.0031	Труборез "Автоматик PL" ∅6-67 мм	**85**	IV
7.0028D	Режущий диск для 7.0031, 23,6 мм, для толщин до 7 мм, 3 шт.	**35**	IV
7.0032	Труборез "Автоматик PL" ∅50-125 мм	**157**	IV
5.5054D	Режущий диск для 7.0032, 40 мм, для толщин до 13 мм, 3 шт.	**46**	IV
7.0033	Труборез "Автоматик PL" ∅110-168 мм	**178**	IV
5.5074D	Режущий диск для 7.0033, 45 мм, для толщин до 16 мм, 2 шт.	**39**	IV
	Ножницы для резки труб		
5.5005	Ножницы "Рокат 35S" для труб 6-35 мм	**48**	IV
5.5006	Нож для 5.5005	**23**	IV
5.5015	Ножницы "Рокат 26/42S" для труб ∅6-42 мм	**68**	IV
5.5007	Нож для 5.5015	**34**	IV
5.2005	Ножницы Рокат26ТС	**26**	IV
5.2040	Ножницы Рокат 32ТС	**39**	IV
5.2041	Нож для 5.2040	**25**	IV
5.2000	Ножницы "Рокат 42ТС" для труб ∅0-42 мм	**52**	IV
5.2042	Нож для 5.2000	**29**	IV
5.2010	Ножницы "Рокат 50ТС" для труб ∅0-50 мм	**58**	IV
5.2011	Нож для 5.2010	**50**	IV
5.2030	Ножницы "Рокат 63ТС" для труб ∅0-63 мм	**74**	IV
5.2031	Нож для 5.2030	**42**	IV
5.2015	Ножницы "Рокат 75ТС" для труб ∅0-75 мм	**156**	IV
5.2016	Нож для 5.2015	**67**	IV
5.5090E	Ножницы "Рокат 32" для труб ∅0-32 мм	**28**	IV
5.0032	Нож для 5.5090E	**28**	IV
5.5091E	Ножницы "Рокат 42" для труб ∅0-42 мм	**39**	IV
5.0042	Нож для 5.5091E	**36**	IV
5.5095E	Ножницы "Рокат 63" для труб ∅0-63 мм	**136**	IV
5.0063	Нож для 5.5095E	**38**	IV
	Инструмент для резки и снятия фаски		
5.5035	Инструмент для резки и снятия фаски "Рокат 110 Set" на 110 мм (с вкладышами на 50мм и 75мм)	**296**	III
5.5021	Вкладыш на 90 мм	**62**	III
5.5022	Вкладыш на 75 мм	**62**	III
5.5023	Вкладыш на 63 мм	**62**	III
5.5024	Вкладыш на 56 мм	**62**	III
5.5025	Вкладыш на 50 мм	**62**	III
5.5026	Вкладыш на 32 мм	**62**	III
5.5027	Вкладыш на 40 мм	**62**	III
5.5063	Инструмент для резки и снятия фаски "Рокат 160 Set" на 160 мм (с вкладышами на 125 мм и 110 мм)	**381**	III
5.5031	Вкладыш на 140 мм	**83**	III
5.5032	Вкладыш на 125 мм	**83**	III
5.5033	Вкладыш на 110 мм	**83**	III
5.4950	Держатель с режущим диском для 5.5035 и 5.5063	**85**	III
5.4960	Держатель с режущим резцом 7,5мм для 5.5035 и 5.5063	**114**	III
5.4961	Держатель с режущим резцом 12,5мм для 5.5035 и 5.5063	**132**	III
5.5029	Запасной резец 7,5 мм для резки и снятия фаски 15 гр. для 5.5035 и 5.5063	**44**	III
5.5019	Запасной резец 12,5 мм для резки и снятия фаски 15 гр. для 5.5035 и 5.5063	**61**	III

	Инструмент для снятия фаски 15 град.		
5.5050	Фаскосниматель для труб Æ16-110 мм	**184**	III
5.5051	Фаскосниматель для труб Æ32-160 мм	**198**	III
5.5058	Нож для 5.5050,5.5051	**56**	III
	Электропилы для резки труб		
5.5620	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для труб 160-355 мм, без ящика	**2722**	I
5.5505	Диск для пилы 5.5620	**158**	I
5.5655	Транспортный ящик для 5.5620	**372**	I
5.5701W	Ручная дисковая пила на тележке для труб 500-1200 мм, 230В/1600Вт	**6856**	I
5.5940	Цепной замок для пилы 5.5701W	**746**	I
5.5955	Запасной режущий диск		I
5.5941	Цепь для дисковой пилы на D 355 мм		I
5.5942	Цепь для дисковой пилы на D 400 мм		I
5.5943	Цепь для дисковой пилы на D 450 мм		I
5.5944	Цепь для дисковой пилы на D 500 мм		I
5.5945	Цепь для дисковой пилы на D 560 мм		I
5.5946	Цепь для дисковой пилы на D 630 мм	**822**	I
5.5947	Цепь для дисковой пилы на D 710 мм		I
5.5948	Цепь для дисковой пилы на D 800 мм		I
5.5949	Цепь для дисковой пилы на D 900 мм		I
5.5950	Цепь для дисковой пилы на D 1000 мм		I
5.5951	Цепь для дисковой пилы на D 1100 мм		I
5.5952	Цепь для дисковой пилы на D 1200 мм		I
5.5953	Цепь для дисковой пилы на D 1400 мм		I
5.5954	Цепь для дисковой пилы на D 1600 мм		I
	Ручные аппараты для стыковой сварки труб		
5.5518	Аппарат "Ровелд HE 120/45", 500 Вт	**595**	II
5.5316	Аппарат "Ровелд HE 200", 800 Вт	**561**	II
5.5317	Аппарат "Роелд HE 300", 1500 Вт	**963**	II
5.5539	Подставка для HE, P125	**27**	
5.5524	Струбцина	**48**	II
5.5525	Ящик для 5.5316	**165**	II
5.5528	Ящик для 5.5317	**209**	II
	Ручные аппараты для сварки труб враструб		
3.6051 Новинка!	**"Ровелд P40 T Set",** 230В, 650Вт, *с насадками ∅20, 25, 32, 40мм, в комплекте: установочная подставка, монтажный инструмент, металлический ящик.*	**156**	**II**
3.6062 Новинка!	**"Ровелд P63 E Set",** 230В, 900Вт, *с насадками ∅20, 25, 32, 40, 50,63 мм, в комплекте: установочная подставка, струбцина, монтажный инструмент, металлический ящик.*	**263**	**II**
3.6063 Новинка!	**"Ровелд P110 E Set",** 230В,1300Вт, *с насадками ∅75,90,110 мм, в комплекте: установочная подставка, струбцина, монтажный инструмент, металлический ящик.*	**445**	**II**
			II
5.5546	Аппарат «Ровелд P125 Set» с насадками ∅63,75,90,110,125 мм, (регулировка температуры - электроника), 1300 Вт	**1900**	II
5.3511	Насадки ∅ 20 мм для Ровелд P63-3	**39**	II
5.3512	Насадки ∅ 25 мм для Ровелд P63-3	**44**	II
5.3513	Насадки ∅ 32 мм для Ровелд P63-3	**49**	II
5.3514	Насадки ∅ 40 мм для Ровелд P63-3	**55**	II
5.3515	Насадки ∅ 50 мм для Ровелд P63-3	**68**	II
5.3516	Насадки ∅ 63 мм для Ровелд P63-3	**80**	II
5.5585	Насадки ∅ 16 мм для Ровелд P125	**61**	II
5.5589	Насадки ∅ 20 мм для Ровелд P125		II
5.5590	Насадки ∅ 25 мм для Ровелд P125		II
5.5591	Насадки ∅ 32 мм для Ровелд P125		II
5.5592	Насадки ∅ 40 мм для Ровелд P125		II
5.5593	Насадки ∅ 50 мм для Ровелд P125		II
5.5594	Насадки ∅ 63 мм для Ровелд P125		II
5.5595	Насадки ∅ 75 мм для Ровелд P125		II
5.5596	Насадки ∅ 90 мм для Ровелд P125		II
5.5597	Насадки ∅ 110 мм для Ровелд P125		II
5.5598	Насадки ∅ 125 мм для Ровелд P125		II

www.prfl.ru +7 (499) 713-40-44

Аппараты для электромуфтовой сварки

5.4230	Ровелд Рофьюз сани 160	**628**	I
5.4051	**«Ровелд Рофьюз».** **Ввод данных при помощи считывающего карандаша. Применяется для сварки труб до Ø 630мм**	**2204**	I
5.4052	**«Ровелд Рофьюз Плюс».** **Ввод данных при помощи считывающего карандаша или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 630мм**	**2365**	I
5.4053-К	**«Ровелд Рофьюз Принт Плюс».** **Ввод данных при помощи считывающего карандаша или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 630мм. Протоколирование: 1800протоколов+программное обеспечение**	**3870**	I
5.4053HP+ 5.4057	**«Ровелд Рофьюз Принт Плюс» + Дополнительный трансф-р.** **Ввод данных при помощи считывающего карандаша или вручную. Применяется для сварки труб Ø 710мм и выше. Протоколирование: 1800протоколов+программное обеспечение.**	**6524**	I
5.4130	**«Ровелд Rofuse Basic 48»** максимальный диаметр до 315мм. Протоколирование: 500протоколов, без программного обеспечения.	**2520**	I

Дополнительные принадлежности

5.3240	Прибор для удаления оксидного слоя на ∅32-110 мм	**965**	I
5.3250	Прибор для удаления оксидного слоя на ∅110-500 мм	**1194**	I
5.3241	Нож для 5.3240, 5.3250	**143**	I

Позиционеры для сварки электромуфтами

5.3271	Двойной позиционер на ∅63 мм	**371**	II
5.3273	Двойной позиционер на ∅90 мм	**418**	II
5.3274	Двойной позиционер на ∅110 мм	**423**	II
5.3277	Двойной позиционер на ∅160 мм	**581**	II
5.3280	Двойной позиционер на ∅225 мм	**813**	II
5.3281	Зажим на ∅25	**108**	I
5.3282	Зажим на ∅32	**143**	I
5.3283	Зажим на ∅40	**162**	I
5.3284	Зажим на ∅50	**295**	I
5.3285	Зажим на ∅63	**312**	I
5.3291	Позиционер Gr1 для отводов и тройников на диаметры 20-90 мм	**720**	I
5.3293	Позиционер Gr2 для отводов и тройников на диаметры 40-180 мм	**1144**	I
5.3293	Позиционер Gr3 для отводов и тройников на диаметры 63-250 мм	**1285**	I

Дополнительные принадлежности

5.3055	Роликовые подпорки для труб до ∅ 315 мм	**74**	I
5.3056	Роликовые подпорки для труб до ∅ 500 мм	**270**	I
5.3057	Роликовые подпорки для труб до ∅ 710 мм		I
5.3058	Роликовые подпорки для труб до ∅ 1200 мм, гидравлические	**483**	I
5.4995	Приспособление для удаления внешнего наплыва		I
5.3200	Передавливатель механический, на ∅ 32-63 мм	**297**	I
5.3210	Передавливатель гидравлический, на ∅ 75-180 мм	**1270**	I
5.3220	Передавливатель гидравлический, на ∅ 160-225 мм	**2637**	I
5.3230	Термометр		II

www.prfl.ru +7 (499) 713-40-44

Машины с механическим приводом для стыковой сварки труб Ø20-250мм

5.5844	"Ровелд Р110" с механическим приводом и механическим торцевателем, с вкладышами для труб ∅40,50,56,63,75,90,110 мм, поворотные основные зажимы (для изготовления отводов)	**3040**	I
5.5152	Ножи для торцевателя для Р110		I
5.5199	Зажим для фиксации и центрирования фланцевых соединений	**134**	I
5.4010	"Ровелд Р160 Санилайн" с механическим приводом и электроторцевателем, с вкладышами для труб ∅40,50,63,75,90,110,125,160 мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой температуры, на раме с колесами	**2756**	II
5.4032	Дополнительные боковые зажимы на ∅160 мм		I
5.5685	Ножи для торцевателя, 2 шт.		
5.5795	"Ровелд Р250 А2" с механическим приводом и электроторцевателем, с вкладышами для труб ∅40,50,56,63,75,90,110,125,140,160,180,200, 225,250 мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой температуры, на металлическом контейнере	**5080**	I
5.5163	Ножи для торцевателя для Р250		I

Машины с гидравлическим приводом для стыковой сварки труб Ø 40-630мм

5.5818	**"Ровелд Р160 В" с гидравлическим приводом.** ***Без вкладышей.***	**7703**	I
5.4350	**"Ровелд Р160 В CNC VA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, с автоматически убираемым нагревательным элементом, 230 В,** ***без вкладышей***	**17843**	I
5.3038	Вкладыши для Р160В на ∅140 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3037	Вкладыши для Р160В на ∅125 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3036	Вкладыши для Р160В на ∅110 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3035	Вкладыши для Р160В на ∅90 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3034	Вкладыши для Р160В на ∅75 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3033	Вкладыши для Р160В на ∅63 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3031	Вкладыши для Р160В на ∅50 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.3030	Вкладыши для Р160В на ∅40 мм, 6 шир.+ 2узк.	**247**	I
5.5240	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø40,50,63,75,90,110,125,140мм для РОВЕЛД Р160В.	**1794**	I
5.5154	Запасные ножи для электроторцевателя		I
5.5299	Зажим для фиксации фланцевых соединений	**472**	I

5.5847 (5.5411КТ)	**Ровелд Р 250 В МР с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 90-250мм.** ***Без вкладышей***	**8093**	I
5.5819	**"Ровелд Р250 В НР" с гидравлическим приводом.** ***Без вкладышей.***	**9400**	I
5.4370	**"Ровелд Р250 В CNC VA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, с автоматически убираемым нагревательным элементом,** ***без вкладышей***	**19500**	I
5.4380	**"Ровелд Р250 В CNC SA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, ручной нагревательный элемент, 230 В,** ***без вкладышей***	**18000**	I
5.5241	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø90,110,125, 140,160,180,200,225мм для РОВЕЛД Р250В НР / Р250В МР.	**3165**	I
5.3046	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅225 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3045	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅200 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3044	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅180 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3043	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅160 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3042	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅140 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I

www.prfl.ru +7 (499) 713-40-44

5.3041	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅125 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3040	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅110 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
53039	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅90 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.5248	Комплект колёс	**671**	I
5.5247	Ручка для переноски базовой машины	**207**	I
5.5828 (5.5415КТ)	**Ровелд Р 315 В МР с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 90-315мм. Б*ез вкладышей***	**9945**	I
5.5820	**"Ровелд Р315 В НР" с гидравлическим приводом. *Без вкладышей.***	**11000**	I
5.4392	**"Ровелд Р315 В CNC VA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки с автоматическим убираемым нагревательным элементом, 230 В, *без вкладышей***	**19988**	I
5.4390	**"Ровелд Р315 В CNC SA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, ручной нагревательный элемент, 230 В *без вкладышей***	**19700**	I
5.5242	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø90,110,125, 140,160,180,200,225,250,280мм для РОВЕЛД Р315В НР / Р315В МР/Р315.	**4151**	I
5.3048	Вкладыши для Р315В на ∅280 мм, 6 шир.+ 2узк.	**492**	I
5.3047	Вкладыши для Р315В на ∅ 250 мм, 8 шир.+ 2узк.	**618**	I
5.3046	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅225 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3045	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅200 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3044	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅180 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3043	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅160 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3042	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅140 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3041	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅125 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3040	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅110 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3039	Вкладыши для Р250В/Р315В на ∅90 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.5248	Комплект колёс	**671**	I
5.5247	Ручка для переноски базовой машины	**207**	I
5.5440	**"Ровелд Р355 В НР" с гидравлическим приводом. *Без вкладышей.***	**10860**	I
5.4570	**"Ровелд Р355 В CNC SA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, ручной нагревательный элемент, 230 В *без вкладышей***	**19700**	I
5.5244	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø160,180,200,225,250,280,315мм для РОВЕЛД Р355В НР/CNC .	**3565**	I
5.3048	Вкладыши для Р315/355В на ∅280 мм, 6 шир.+ 2узк.	**492**	I
5.3047	Вкладыши для Р315В на ∅ 250 мм, 8 шир.+ 2узк.	**618**	I
5.3046	Вкладыши для Р250В/Р315/Р355В на ∅225 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3045	Вкладыши для Р250В/Р315/Р355В на ∅200 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3044	Вкладыши дляР250В/Р315/Р355В на ∅180 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.3043	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на ∅160 мм, 6 шир.+ 2узк.	**450**	I
5.5248	Комплект колёс	**671**	I
5.5247	Ручка для переноски базовой машины	**207**	I

5.3400	**Ровелд Р 500 В2 с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм.**	**27586**	I
5.3415	**Ровелд Р 500 В2 с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм.** ***Без вкладышей.***	**18379**	I
5.3430	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1145**	I
5.3440	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**336**	I
5.3431	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1102**	I
5.3441	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**293**	I
5.3432	Вкладыши 355 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1198**	I
5.3442	Вкладыши 355 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**377**	I
5.3433	Вкладыши 315 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1170**	I
5.3443	Вкладыши 315 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**332**	I
5.3434	Вкладыши 280 мм для Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1401**	I
5.3444	Вкладыши 280 мм для Р500 В2, узкие, 2 шт.	**408**	I
5.3435	Вкладыши 250 мм для Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1402**	I
5.3445	Вкладыши 250 мм для Р500 В2, узкие, 2 шт.	**404**	I
5.3436	Вкладыши 225 мм для Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1414**	I
5.3446	Вкладыши 225 мм для Р500 В2, узкие, 2 шт.	**371**	I
5.3437	Вкладыши 200 мм для Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1362**	I
5.3447	Вкладыши 200 мм для Р500 В2, узкие, 2 шт.	**423**	I
5.5236	Зажим для фланцев для Р500В	**1156**	I
5.3300	**Ровелд Р 630 В2 с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 315-630мм.**	**32175**	I
5.3355	**Ровелд Р 630 В2 с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 315-630мм.** ***Без вкладышей.***	**22620**	I
5.3315	Вкладыши 560 мм для Р630 В2, широкие, 8 шт.	**1641**	I
5.3316	Вкладыши 500 мм для Р630 В2, широкие, 8 шт.	**1641**	I
5.3430	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1039**	I
5.3440	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**393**	I
5.3431	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1039**	I
5.3441	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**393**	I
5.3432	Вкладыши 355 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1039**	I
5.3442	Вкладыши 355 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**393**	I
5.3433	Вкладыши 315 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	**1039**	I
5.3443	Вкладыши 315 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	**393**	I
5.3321	Зажим для фланцев Р630В	**2594**	I
5.3323	Электроподъёмник для Р630В	**6190**	I
5.4150	**Ровелд Р 800 В с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 500-800мм.**	**по запросу**	I
5.4254	**Ровелд Р 1200 В с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 710-1200мм.**	**по запросу**	I
Приборы для протоколирования Ровелд Даталайн			
5.3580	Прибор для протоколирования параметров сварки **РОВЕЛД ДАТАЛАЙН** (базовый комплект)	**3900**	I
5.3591	Комплект для подключения прибора 5.3580 для сварочных машин Ровелд Р160-1200В	**950**	I
5.3580+5.3581	Прибор для протоколирования параметров сварки **РОВЕЛД ДАТАЛАЙН II** + транспортный ящик	**4083**	III